



Інжинірингові рішення для промислового
виробництва та металообробки

ПРИВІДНИЙ БЛОК ВМТ

— Каталог

Рішення для оснащення верстатів з ЧПУ:
висока точність, надійність та стабільна
робота у виробництві



ВИСОКА ТОЧНІСТЬ
стабільна обробка



НАДІЙНІСТЬ
довгий ресурс роботи



ГНУЧКІ РІШЕННЯ
для різних виробничих задач

ВМТ ПРИВОДНІ БЛОКИ

Використання імпорتنих матеріалів для ключових компонентів:
підшипники NSK (Японія), масляні ущільнення (Швеція), мастило (Німеччина).



Максимальна швидкість
обертання: **600 об/хв**



Точність корпусу: **0,003м**



Передавальне
відношення: **i = 1:1**




НАДІЙНІСТЬ
У ДЕТАЛЯХ




СТАБІЛЬНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ



РІШЕННЯ
ДЛЯ СУЧАСНОГО
ВИРОБНИЦТВА





ВМТ
ТОЧНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ
ЕФЕКТИВНІСТЬ



Масове виробництво

ПРИВОДНІ БЛОКИ



0 ГРАДУСІВ



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Вага (кг)
BMT40-0°-ER20-J-W	40	ER20	/	33	60	50	75	63	1.5
BMT40-0°-ER25-J-W	40	ER25	/	33	60	50	75	63	1.5
BMT45-0°-ER25-J-W	45	ER25	80.4	33	58	58	85	75	2.6
BMT55-0°-ER25-J-W	55	ER25	/	34	64	64	97	85	3.4
BMT55-0°-ER32-J-W	55	ER32	84	34	64	64	97	85	3.4
BMT65-0°-ER40-Y-W	65	ER40	88.6	37	70	73	94	94	4.2

90 ГРАДУСІВ





(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Вага (кг)
BMT40-90°-60-ER20-Y-W	40	ER20	60	91.5	/	/	46	60	50	92.6	63	3.5
BMT40-90°-60-ER25-Y-W	40	ER25	60	91.5	/	/	46	60	50	92.6	63	3.5
BMT40-90°-85-ER20-Y-W	40	ER20	85	116.5	/	/	46	60	50	92.6	63	4.5
BMT40-90°-85-ER25-Y-W	40	ER25	85	116.5	/	/	46	60	50	92.6	63	4.5
BMT45-90°-60-ER25-Y-W	45	ER25	60	93.5	46.6	98.1	54.5	58	58	103	75	5.2
BMT45-90°-85-ER25-Y-W	45	ER25	85	118.5	46.6	98.1	54.5	58	58	103	75	5.5
BMT55-90°-60-ER25-Y-W	55	ER25	60	96.5	/	/	56.5	64	64	109	85	6.5
BMT55-90°-60-ER32-Y-W	55	ER32	60	96.5	49.6	105.1	56.5	64	64	109	85	6.6
BMT55-90°-85-ER25-Y-W	55	ER25	85	121.5	/	/	56.5	64	64	109	85	7.5
BMT55-90°-85-ER32-Y-W	55	ER32	85	121.5	49.6	105.1	56.5	64	64	109	85	7.5
BMT55-90°-100-ER32-Y-W	55	ER32	100	136.5	49.6	105.1	56.5	64	64	109	85	8.0
BMT65-90°-72-ER40-Y-W	65	ER40	72	112	51.5	103.5	59	70	73	104	94	8.4
BMT65-90°-100-ER40-Y-W	65	ER40	100	140	51.5	103.5	59	70	73	104	94	9.5
BMT65-90°-125-ER40-Y-W	65	ER40	125	165	51.5	103.5	59	70	73	104	94	10.5



ПРИВОДНІ БЛОКИ



0 ГРАДУСІВ



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Вага (кг)
BMT40-0°-ER20-J-N	40	ER20	/	33	60	50	75	63	1.5
BMT45-0°-ER25-J-N	45	ER25	61	33	58	58	85	75	/
BMT55-0°-ER20-J-N	55	ER20	/	34	64	64	97	85	3.3
BMT55-0°-ER32-J-N	55	ER32	64.7	34	64	64	97	85	/
BMT65-0°-ER32-Y-N	65	ER32	/	37	70	73	94	94	4.2

90 ГРАДУСІВ



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Вага (кг)
BMT40-90°-60-ER20-Y-N	40	ER20	60	91.5	/	/	46	60	50	92.6	63	3.5
BMT40-90°-85-ER20-Y-N	40	ER20	85	116.5	/	/	46	60	50	92.6	63	4.5
BMT45-90°-60-ER25-Y-N	45	ER25	60	93.5	26.8	78.3	54.5	58	58	103	75	5
BMT45-90°-85-ER25-Y-N	45	ER25	85	118.5	26.8	78.3	54.5	58	58	103	75	5.5
BMT55-90°-60-ER32-Y-N	55	ER32	60	96.5	29.8	85.3	56.5	64	64	109	85	6.5
BMT55-90°-85-ER32-Y-N	55	ER32	85	121.5	29.8	85.3	56.5	64	64	109	85	7.5
BMT55-90°-100-ER32-Y-N	55	ER32	100	136.5	29.8	85.3	56.5	64	64	109	85	8
BMT65-90°-72-ER32-Y-N	65	ER32	72	112	/	/	59	70	73	104	94	8.4
BMT65-90°-100-ER32-Y-N	65	ER32	100	140	/	/	59	70	73	104	94	9.5
BMT65-90°-125-ER32-Y-N	65	ER32	125	165	/	/	59	70	73	104	94	10.5

ВМТ БЛОК ІНСТРУМЕНТА

Наявність понад 20 000 одиниць, надається сервіс із готовими виробами!



Контрольно-вимірювальне обладнання: **ZEISS**



Точність позиціонування: **0.01 мм**



Матеріал: **QT500**




Центральна вісь С

Циліндричність центрального отвору: 0,008 мм
Паралельність С-В: 0.01 мм
Симетричність С-А: 0.01 мм



Єдиний контроль якості

Можливе простежування виробничого процесу



Нижня центральна лінія А

Перпендикулярність А-В: 0.005 мм



Основа В

Площинність: 0.01 мм





Надається ODM-послуга!

Масове виробництво



ПАРАМЕТРИ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ





● Стандартний запас ● Малий запас ○ Виробнича лінія

(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	Номер	С	К	G	H	D	A	B	E	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT40 6025	66 0024-6025	63	94	82	60	25	12	50	60	2.7	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT40 6032	66 0024-6032	63	94	87	60	32	12	50	60	2.53	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT40 6525	66 0024-6525	63	94	87	65	25	12	50	60	2.7	○	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT40 8525	66 0024-8525	63	94	107	85	25	12	50	60	3.56	○	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 6040	66 0020-6040	75	95	88	60	40	15	58	58	3.35	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 6525	66 0020-6525	75	95	88	65	25	15	58	58	3.53	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 6532	66 0020-6532	75	95	88	65	32	15	58	58	3.5	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 6540	66 0020-6540	75	95	95	65	40	15	58	58	3.23	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 7032	66 0020-7032	75	95	100	70	32	15	58	58	3.84	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 7540	66 0020-7540	75	95	105	75	40	15	58	58	3.82	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 8032	66 0020-8032	75	95	110	80	32	15	58	58	4.43	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT45 8532	66 0020-8532	75	95	115	85	32	15	58	58	4.58	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC)
BMT55 6032	66 0021-6032	86	105	90	60	32	15	64	64	4.37	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 6040	66 0021-6040	86	105	90	60	40	15	64	64	4.04	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 6532	66 0021-6532	86	105	95	65	32	15	64	64	4.96	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 7032	66 0021-7032	86	105	100	70	32	15	64	64	4.94	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 7040	66 0021-7040	86	105	100	70	40	15	64	64	4.57	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 8032	66 0021-8032	86	105	109	80	32	15	64	64	5.54	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 8532	66 0021-8532	86	105	115	85	32	15	64	64	5.92	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 8540	66 0021-8540	86	105	115	85	40	15	64	64	5.51	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT55 10040	66 0021-10040	86	105	130	100	40	15	64	64	6.45	○	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Goodway, Hwacheon
BMT65 6040	66 0022-6040	98	120	95	60	40	18	73	70	5.59	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT65 7240	66 0022-7240	98	120	107	72	40	18	73	70	6.48	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT65 7250	66 0022-7250	98	120	107	72	50	18	73	70	6.59	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT65 8550	66 0022-8550	98	120	120	85	50	18	73	70	7.2	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT65 8540	66 0022-8540	98	120	120	85	40	18	73	70	7.56	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT65 10040	66 0022-10040	98	120	130	100	40	18	73	70	8.53	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT65 10050	66 0022-10050	98	120	135	100	50	18	73	70	8.18	●	DOOSAN, Victor, Goodway, Samsung(SMEC), Hwacheon, Hardinge, Hyundai WIA, Haas
BMT75 9050	66 0023-9050	112	120	130	90	50	25	90	90	/	○	Hyundai WIA, Vitor, Samsung(SMEC), DOOSAN, Hwacheon
BMT75 11050	66 0023-11050	112	120	156	110	50	25	90	90	/	○	Hyundai WIA, Vitor, Samsung(SMEC), DOOSAN, Hwacheon
BMT75 11060	66 0023-11060	112	120	156	110	60	25	90	90	/	○	Hyundai WIA, Vitor, Samsung(SMEC), DOOSAN, Hwacheon

ПАРАМЕТРИ ПОПЕРЕЧНОГО БЛОКУ





● Стандартний запас ● Малий запас ○ Виробнича лінія

(одиниця: мм)

Модель	Номер	C	K	G	H	X	A	B	E	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT40 6520	66 0014-6520	75	81	65	20	20	12	50	60	2.1	●	DOOSAN, Hardinge
BMT45 6020	66 0010-6020	75	86	60	20	20	15	58	58	1.9	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 6520	66 0010-6520	75	86	65	20	20	15	58	58	2.2	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 7032	66 0010-7032	112	86	70	32	32	15	58	58	2.79	○	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 8020	66 0010-8020	75	86	80	20	20	15	58	58	2.8	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 8525	66 0010-8525	90	86	85	25	25	15	58	58	3.43	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT55 7020	66 0011-7020	92	95	70	20	20	15	64	64	3.18	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 7025	66 0011-7025	92	95	70	25	25	15	64	64	2.6	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8020	66 0011-8020	92	95	80	20	20	15	64	64	3.99	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8025	66 0011-8025	92	95	80	25	25	15	64	64	3.87	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8032	66 0011-8032	112	95	80	32	32	15	64	64	3.76	○	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8225	66 0011-8225	92	95	82	25	25	15	64	64	/	○	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8520	66 0011-8520	92	95	85	20	20	15	64	64	3.91	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8525	66 0011-8525	92	95	85	25	25	15	64	64	3.81	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 9525	66 0011-9525	92	95	95	25	25	15	64	64	4.43	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT65 7025	66 0012-7025	98	110	70	25	25	18	73	70	3.72	●	DOOSAN, Goodway, Victor, Hwacheon, Hardinge, Haas, Samsung(SMEC), Hyundai WIA
BMT65 8225	66 0012-8225	98	110	82	25	25	18	73	70	4.55	○	DOOSAN, Goodway, Victor, Hwacheon, Hardinge, Haas, Samsung(SMEC), Hyundai WIA
BMT65 9525	66 0012-9525	98	110	95	25	25	18	73	70	5.62	●	DOOSAN, Goodway, Victor, Hwacheon, Hardinge, Haas, Samsung(SMEC), Hyundai WIA
BMT65 10025	66 0012-10025	98	110	100	25	25	18	73	70	5.8	●	DOOSAN, Goodway, Victor, Hwacheon, Hardinge, Haas, Samsung(SMEC), Hyundai WIA
BMT75 7025	66 0013-7025	112	120	70	25	25	25	90	90	/	○	DOOSAN, Hwacheon, Hyundai WIA, Victor, Samsung(SMEC)
BMT75 6032	66 0013-6032	120	120	60	32	32	25	90	90	/	○	DOOSAN, Hwacheon, Hyundai WIA, Victor, Samsung(SMEC)
BMT75 7032	66 0013-7032	120	120	70	32	32	25	90	90	/	○	DOOSAN, Hwacheon, Hyundai WIA, Victor, Samsung(SMEC)
BMT75 12232	66 0013-12232	120	120	122	32	32	25	90	90	9.88	●	DOOSAN, Hwacheon, Hyundai WIA, Victor, Samsung(SMEC)

ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ





● Стандартний запас ● Малий запас ○ Виробнича лінія

(одиниця: мм)

Модель	Номер	С	К	G	Н	Х	А	В	Е	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT40 5520	66 0054-5520	75	97	55	20	20	12	50	60	1.7	●	DOOSAN, Hardinge
BMT45 6020	66 0050-6020	75	110	60	20	20	15	58	58	2.15	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 7020	66 0050-7020	85	110	70	20	20	15	58	58	3.09	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 7025	66 0250-7025	85	110	70	25	25	15	58	58	3.4	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 7525	66 0050-7525	85	110	75	25	25	15	58	58	3.1	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT45 8025	66 0050-8025	85	110	80	25	25	15	58	58	3.16	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Victor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT55 6020	66 0051-6020	86	116	60	20	20	15	64	64	2.31	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 6025	66 0051-6025	86	120	60	25	25	15	64	64	2.49	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 7020	66 0051-7020	86	120	70	20	20	15	64	64	2.35	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8020	66 0051-8020	86	120	80	20	20	15	64	64	3.49	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8025	66 0051-8025	92	120	80	25	25	15	64	64	3.76	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT55 8032	66 0051-8032	112	135	80	32	32	15	64	64	3.52	○	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Jyoti, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT65 7025	66 0052-7025	98	131	70	25	25	18	73	70	4.3	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Haas, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT65 7520	66 0052-7520	98	131	75	20	20	18	73	70	4.86	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Haas, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT65 7525	66 0052-7525	98	131	75	25	25	18	73	70	4.72	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Haas, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT65 8025	66 0052-8025	98	131	80	25	25	18	73	70	4.92	●	DOOSAN, Hardinge, Hyundai WIA, Haas, Samsung(SMEC), Victor, Goodway, Hwacheon
BMT75 8525	66 0053-8525	112	140	85	25	25	25	90	90	/	○	DOOSAN, Hwacheon, Samsung(SMEC), Victor, Hyundai WIA
BMT75 8532	66 0053-8532	120	153	85	32	32	25	90	90	9.88	●	DOOSAN, Hwacheon, Samsung(SMEC), Victor, Hyundai WIA
BMT75 8032	66 0053-8032	112	150	80	32	32	25	90	90	/	○	DOOSAN, Hwacheon, Samsung(SMEC), Victor, Hyundai WIA
BMT75 10025	66 0053-10025	112	145	100	25	25	25	90	90	/	○	DOOSAN, Hwacheon, Samsung(SMEC), Victor, Hyundai WIA



ДВОПОЗИЦІЙНИЙ ТРИМАЧ ІНСТРУМЕНТА



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	Номер	C	K	G	H	D	A	B	E	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT55 8540/25	66 3731-8540/25	138.4	105	115	85	40	15	64	64	6.4	☉	—



● Стандартний запас ☉ Малий запас ○ Виробнича лінія



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	Номер	C	K	G	H	X	A	B	E	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT55 8020	66 3731-8020	125.5	120	80	20	20	15	64	64	4.9	☉	—

● Стандартний запас ☉ Малий запас ○ Виробнича лінія





(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	Номер	C	K	G	H	X	A	B	E	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT55 8020	66 0141-8020	92	120	80	20	21	15	64	64	3.72	●	DOOSAN Hardinge
BMT65 7520	66 0042-7520	97	131	75	20	21	18	73	70	3.83	☉	DOOSAN Hardinge

● Стандартний запас ☉ Малий запас ○ Виробнича лінія





ДВОСТОРОННІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	Номер	С	К	G	Н	Х	А	В	Е	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT55 7520	66 0001-7520	88	141	75	20	20	15	64	64	5.27	○	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT55 8020	66 0001-8020	88	141	80	20	20	15	64	64	5.64	○	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti
BMT55 8025	66 0001-8025	88	151	80	25	25	15	64	64	5.6	●	DOOSAN, Hardinge, Spinner, Vitor, Samsung(SMEC), Jyoti

● Стандартний запас ● Малий запас ○ Виробнича лінія



(ОДИНИЦЯ: ММ)

Модель	Номер	С	К	G	Н	Х	А	В	Е	Вага (кг)	Наяв.	Сумісні бренди
BMT55 6625	66 0061-6625	88	145	66	25	25	15	64	64	2.75	●	DOOSAN, Hardinge
BMT55 8025	66 0061-8025	90	140	80	25	25	15	64	64	2.7	●	DOOSAN, Hardinge
BMT65 8025	66 0062-8025	96	146	80	25	25	18	73	70	3.76	●	DOOSAN, Hardinge
BMT75 9525	66 0063-9525	112	165	95	25	25	25	90	90	5.02	●	DOOSAN, Hardinge

● Стандартний запас ● Малий запас ○ Виробнича лінія



Інжинірингові рішення для промислового
виробництва та металообробки

Контакти



+38 (097) 843 82 80


WhatsApp, Telegram, Viber



ltd@anster.com.ua



anster.com.ua



Сайт



WhatsApp Business

ВАШ ПАРТНЕР
У ПРОМИСЛОВОМУ РОЗВИТКУ

НАДІЙНІСТЬ | ТЕХНОЛОГІЇ | ПАРТНЕРСТВО